

PHILABUSTER

Fungicida para el tratamiento en poscosecha de cítricos

Ficha Técnica

Fecha emisión 14.02.2018

Versión: 05

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 24.278, por JANSSEN PMP

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc....). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc....) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS

Tratamiento fungicida eficaz contra Moho azul (*Penicillium italicum*), Moho verde (*Penicillium digitatum*), Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*), *Botrytis cinerea* en cítricos recolectados.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Efectuar el tratamiento directamente sobre la fruta, mediante sistema drencher, a razón de 200-250 mL/100 L agua (400-500 ppm de cada s.a.), o mediante pulverización en la línea de confección en el momento de la recepción, a razón de 500 mL/100L agua (1000 ppm de cada s.a.), previamente a la entrada en la cámara de conservación. Se realizarán un máximo de 2 tratamientos, el primero antes de las 16 horas siguientes a la recolección; el segundo, opcionalmente en la línea de confección (mediante pulverización en línea sin recuperación), antes de la expedición.

Tras la aplicación se procederá al secado del producto.

El plazo de espera para el consumo es de 1 día.

Aplicación bajo Asesoramiento Técnico

COMPOSICIÓN:

Imazalil (sulfato) 20% p/v (200 g/L)
Pirimetanil 20% p/v (200 g/L)

FORMULACIÓN

SC (Suspensión Concentrada)

PRESENTACIÓN:

Cajas de 10 L (10 envases de 1 L).

PRECAUCIONES

Nocivo por ingestión.

Riesgo de lesiones oculares graves.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

No respirar los vapores / aerosoles.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados y protección para los ojos y la cara.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, (si es posible muéstrele la etiqueta).



ATENCIÓN